




4 RoK ca 108 m²

Brf Laggarudden
Radhus 1001


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↙ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- / KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- ▭ RADIATORER
- / VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- ▧ SCHACKT
- ▭ UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 108 m²




Brf Laggarudden

Radhus 1002, 1004, 1006, 2005,
3004, 4003, 5003, 6005


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- RADIATORER
- VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- SCHACKT
- UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 108 m²




Brf Laggarudden

Radhus 1003, 1005, 3002,
4002, 5002


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↙ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- / KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- ▭ RADIATORER
- ∨ VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- ▧ SCHACKT
- ▭ UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 108 m²




Brf Laggarrudden

Radhus 1007, 2006, 3005, 6006


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- RADIATORER
- VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- SCHACKT
- UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 108 m²

Brf Laggarudden

Radhus 2001, 3001, 4001,
5001, 6001

FÖRKLARINGAR




Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↙ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- / KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP


- RADIATORER
- VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- / SCHACKT

UTEPLATS, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 108 m²




Brf Laggarrudden

Radhus 2002, 4004, 5004, 6002


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- RADIATORER
- VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- SCHACKT
- UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




4 RoK ca 108 m²

Brf Laggarrudden
Radhus 2003, 6003


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↘ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- / KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- ▭ RADIATORER
- ∨ VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- ▧ SCHACKT
- ▭ UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




4 RoK ca 108 m²

Brf Laggarrudden
Radhus 2004, 3003, 6004


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↘ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- | KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- ▭ RADIATORER
- ∨ VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- ▧ SCHACKT
- ▭ UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




4 RoK ca 108 m²

Brf Laggarrudden
Radhus 4005, 5005


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2500 mm
om inget annat anges.

- G GARDEROB
- KLK KLÄDKAMMARE
- FRD FÖRRÅD
- ST STÄDSKÅP
- DM DISKMASKIN
- F FRYSSKÅP
- K KYLSKÅP
- DISKHO
- SPISHÄLL
- U/M UGN/MIKRO I HÖGSKÅP
- HT HANDDUKSTORK
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- ↙ TAKDUSCH
- LÄGRE TAKHÖJD
- K KAPPHYLLA
- VF VÄRMEFÖRDELARSKÅP
- VR VÄRMEFÖRDELARSKÅP FÖR RADIATORER
- VM VATTEN
- VP VÄRMEPUMP
- TL TAKLUCKA
- EL+MC SKÅP FÖR EL/IT
- FM FASADMÄTARSKÅP HUVUDSÄKRING FÖR INKOMMANDE EL
- **/ VÄGGHÖJD = 1,2 M
- */ VÄGGHÖJD = 0,9 M OVAN TRAPP
- ▭ RADIATORER
- ∨ VÄGG UNDER BÄNKSKIVAN
- ▧ SCHACKT
- UTEPLATS, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250113 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.