



2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 1002

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 1102



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbygggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbygggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 1202



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggnadsmikro	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg	
L	Linneskåpsförvaring hyllor	Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå	
ST	Förvaring städutrustning	Tillval badkar	

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet2002



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan



och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om

inget annat anges.

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2102



METER SKALA 1:100



0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderoab med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishåll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderoab med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderoab utgå
ST	Förvaring stådustrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÅR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÅGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÅLLANDE LÅGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÅN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÅTTEN TILL ÅNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2202



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan



och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell brösthöjd, BH 700 mm, om

inget annat anges.

G	Högsåp garderoab med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishåll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderoab med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderoab utgå
ST	Förvaring stådustrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3002



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan



och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om

inget annat anges.

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3102



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp gardero med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgardero med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/gardero utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

2 RoK ca 70 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3202



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderoab med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishåll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnaåpmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderoab med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnaåpmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderoab utgå
ST	Förvaring ståduårustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÅR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÅGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÅLLANDE LÅGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÅN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÅTTEN TILL ÅNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 1103



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbygggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbygggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillågg
L	Linnesåp förvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 1203



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbygggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbygggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2001

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2101



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2201



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3001

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR



Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång
K	Kylskåp
F	Frysåp
N	Spishäll
DM	Integrerad diskmaskin
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
M	Inbyggingsmikro i väggsåp
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro
L	Linnesåpsförvaring hyllor
ST	Förvaring städutrustning

HT	Handduktork elektrisk
VUK	Vattenutkastare
ELC	Elcentral/Mediacentral
VS	Värmefördelarsåp
KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
FTX	Ventilationsaggregat
BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
RH	Avvikande rumshöjd (cm)
TF	Takfönster
	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
	Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
	Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3101



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbygggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbygggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåp förvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

3 RoK ca 78 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3201



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högska garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysskåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggdsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högska med utdragbara backar & inbyggdsmikro	T	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor	T	Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning	T	Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK

ca 104 m²

Brf Råabrisen
Lägenhet 1001



Uteplats, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.



G	Högskap garderob med hylla & stång
K	Kylskåp
F	Frysskåp
N	Spishäll
DM	Integrerad diskmaskin
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
M	Inbyggingsmikro i väggskåp
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggingsmikro
L	Linneskåpsförvaring hyllor
ST	Förvaring städutrustning

HT	Handduktork elektrisk
VUK	Vattenutkastare
ELC	Elcentral/Mediacentral
VS	Värmefördelarskåp
KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
FTX	Ventilationsaggregat
BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
RH	Avvikande rumshöjd (cm)
TF	Takfönster
	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
	Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
	Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



METER SKALA 1:100



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 104 m²

Brf Råabrisen Lägenhet 1101



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro	T	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor	T	Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning	T	Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTSELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 104 m²

Brf Råabrisen Lägenhet 1201



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggingsmikro	TT	Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor	TT	Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning	TT	Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 104 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2003

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare




FÖRKLARINGAR



Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggdsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKIG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggdsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



METER SKALA 1:100




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

4 RoK ca 104 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 2103



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishåll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i veggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vegg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vegg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 104 m²

Brf Råabrisen Lägenhet 2203



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKIG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 104 m²

Brf Råabrisen Lägenhet 3003

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt
och sköts av bostadsrättsinnehavare




FÖRKLARINGAR



Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggdsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggdsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



METER SKALA 1:100




PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AV-
VIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN
FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.
250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 104 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3103



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTSELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

4 RoK ca 104 m²

Brf Rååbrisen Lägenhet 3203



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTSELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3) RoK ca 111 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 1302



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan



och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om

inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
SP	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3) RoK ca 111 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 2301



METER SKALA 1:100



0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3) RoK ca 111 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 3301





METER SKALA 1:100

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3-5) RoK ca 136 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 1301



METER SKALA 1:100



0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3-5) RoK ca 136 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 2302



METER SKALA 1:100



0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggdsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggdsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

4 (3-5) RoK ca 136 m²

Brf Rååbrisen
Lägenhet 3302



METER SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5



FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
SP	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet

5 (4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen


Etagelägenhet 1401, plan 1





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell brösthöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
SP	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Brösthöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5(4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen


Etagelägenhet 1401,
plan 2





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

RUBRIK ANGÄR ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGÄR ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet


5(4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen

Etagelägenhet 2401,
plan 1



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5(4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen

Etagelägenhet 2401,
plan 2



METER SKALA 1:100



0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSÄTSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet


5(4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen

Etagelägenhet 3401,
plan 1



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.

Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKUG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet


5(4) RoK ca 172 m²

Brf Rååbrisen

Etagelägenhet 3401,
plan 2



METER SKALA 1:100





FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd 2 600 mm samt på markplan
och vån 4, 2 900 mm om inget annat anges.
Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om
inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet