



5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen Radhus 5001



Plan 1




Plan 2

Uteplats, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



- G Högsåp garderober med hylla & stång
- K Kylskåp
- F Frysskåp
- Spishäll
- DM Integrerad diskmaskin
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- M Inbyggnadsmikro i väggskåp
- SKJG Skjutdörrsgarderob med hylla & stång
- BS/M Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro
- L Linnesåpsförvaring hyllor
- ST Förvaring städutrustning

- HT Handduktstork elektrisk
- VUK Vattenutkastare
- ELC Elcentral/Mediacentral
- VS Värmefördelarskåp
- KVVV Kall- & varmvattenfördelarskåp
- FTX Ventilationsaggregat
- BH Bröstningshöjd fönster (cm)
- RH Avvikande rumshöjd (cm)
- TF Takfönster
- Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
- Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
- Tillval badkar


RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen Radhus 5002



Plan 1




Plan 2

Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt och
sköts av bostadsrättsinnehavare



FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat
anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm,
om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



G	Högsåp garderoab med hylla & stång	HT	Handduktstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishåll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderoab med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderoab utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM
PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.


PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AV-
VIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN
FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

Brf Rååbrisen
Radhus 5003



Plan 1




Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt och
sköts av bostadsrättsinnehavare

Plan 2


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.



G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysskåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KV/VV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgår
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN




RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAL EN SKA KOSTNADSBEGRELAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTTNING MELLAN FÖRHÅNDS- OCH UPPLÄTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 – RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen Radhus 5004



Plan 1




Plan 2


FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.


250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen Radhus 5005



Plan 1




Plan 2

FÖRKLARINGAR


Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vågg/dörr tillågg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vågg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



METER SKALA 1:100



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4006, plan 1

METER SKALA 1:100



Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.


Uteplats, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



FÖRKLARINGAR

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handduktork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGÄR ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSÄRTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGÄR ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.


PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREAN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÄTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4006, plan 2



FÖRKLARINGAR


Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN

G	Högskap garderob med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggnadsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggnadsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar



RUBRIK ANGIVET ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGIVET ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4007, plan 1

METER SKALA 1:100



Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.


Uteplats, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



FÖRKLARINGAR

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högsåp med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linnesåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderober utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.


PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4007, plan 2



FÖRKLARINGAR



Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN

G	Högskap garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.




Riksbyggen
Rum för hela livet

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4008, plan1

METER SKALA 1:100



Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.


Uteplats, markyta inom rödmarkering upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av bostadsrättsinnehavare



FÖRKLARINGAR

G	Högsåp garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frysåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
/	Spishäll	VS	Värmefördelarsåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarsåp
TM	Tvåttmaskin	FTX	Ventilationsågregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningsåp fönster (cm)
M	Inbyggnaåsmikro i våggsåp	RH	Avvikande rumshåp (cm)
SKJG	Skjutdårrsgarderober med hylla & stång	TF	Takfåenster
BS/M	Håpssåp med utdragbara backar & inbyggnaåsmikro		Tillval extra rum vågg/dårr tillågg
L	Linnesåpsfårvåring hyllor		Tillval större rum vågg/dårr/garderober utgå
ST	Fårvåring stååutrustning		Tillval badkar

SITUATIONSPLAN



RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÅTTSFÅRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÅSNINGEN KAN ÅNDRAS TILL GENOM KÅPARENS TILLVAL.


PARTERNA ÅR ÅVERENS OM ATT MINDRE FÅRÅNDRINGAR I LÅGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÅP, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÅLLANDE LÅGENHETSÅREA INTE SKA KOSTNÅDSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL OMMÅTNING MELLAN FÅRHÅNDS- OCH UPPLÅTELSEÅVTAL SKILJER MED MER ÅN 5 % KORRIGERAS INSÅTSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÅVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÅR EV. TRYCKFEL OCH FÅRBEHÅLLER SIG RÅTTEN TILL ÅNDRINGAR.

5 RoK ca 118 m²

Brf Rååbrisen


Radhus 4008, plan 2




FÖRKLARINGAR

Generell takhöjd, 2500 mm, om inget annat anges. Generell bröstningshöjd, BH 700 mm, om inget annat anges.

METER SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN



G	Högskap garderober med hylla & stång	HT	Handdukstork elektrisk
K	Kylskåp	VUK	Vattenutkastare
F	Frys-skåp	ELC	Elcentral/Mediacentral
N	Spishäll	VS	Värmefördelarskåp
DM	Integrerad diskmaskin	KVVV	Kall- & varmvattenfördelarskåp
TM	Tvättmaskin	FTX	Ventilationsaggregat
TT	Torktumlare	BH	Bröstningshöjd fönster (cm)
M	Inbyggingsmikro i väggskåp	RH	Avvikande rumshöjd (cm)
SKJG	Skjutdörrsgarderob med hylla & stång	TF	Takfönster
BS/M	Högskap med utdragbara backar & inbyggingsmikro		Tillval extra rum vägg/dörr tillägg
L	Linneskåpsförvaring hyllor		Tillval större rum vägg/dörr/garderob utgå
ST	Förvaring städutrustning		Tillval badkar

RUBRIK ANGER ANTAL RUM SOM UPPLÅTS AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ENLIGT EKONOMISK PLAN. SIFFRAN INOM PARENTES I RUBRIKEN ANGER ANTAL RUM SOM PLANLÖSNINGEN KAN ÄNDRAS TILL GENOM KÖPARENS TILLVAL.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREA INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BOYTAN EFTER EVENTUELL ÖMMÄTNING MELLAN FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL SKILJER MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTIFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

250603 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.



Riksbyggen
Rum för hela livet